


Atpolan® 81 EC Premium

 Adiuwant do herbicydów nalistnych oraz STICKER

 innowacyjne adiuwanty efektywna produkcja

Atpolan® 81 EC Premium

Adiuwant do herbicydów nalistnych oraz STICKER

DAWKOWANIE:

1,5 l/ha Atpolan 81 EC Premium

Wyższe dawki stosować w warunkach mniej korzystnych dla chwastobójczego działania herbicydów, np. w przypadku zwalczania chwastów zaawansowanych we wzroście i gatunków mniej wrażliwych na stosowany herbicyd, przy niskiej i długo utrzymującej się wilgotności względnej powietrza itp.

ZALECENIA STOSOWANIA:

Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i temperaturze powyżej 25°C.



5 907800 691054

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Zwiększa skuteczność zabiegów



Redukuje znośnienie



Dawkowanie: 1,5 l/ha

Wielokomponentowy adiuwant olejowy zawierający olej parafinowy oraz komponenty ograniczające znośnienie cieczy roboczej.



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCE MIEKIE

Zalety produktu:

- > umożliwia równomierne pokrycie powierzchni zwalczanych chwastów
- > wspomaga działanie preparatów kontaktowych oraz chroni je przed zmyciem przez opad deszczu lub rosę
- > zapewnia bardzo dobre zatrzymanie kropli cieczy roboczej na liściach i łodygach chwastów
- > zapobiega przedwczesnemu odparowaniu kropli cieczy roboczej

INFORMACJE O PRODUKCJI:



PRODUCENT:
AGROMIX®
SKUTECZNE ADIUWANTY

11

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Atpolan 81 EC Premium do roznadnicza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadłe opryskiwacza.
3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzpełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowania trzykrotnie przepłukać wodą, a poptuczny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWSKAZANIA: Nie stosować z nawozami fosforowymi, siarkowymi, wapniowymi i innymi adiuwantami oraz kondycjonerami wody – wykazują antagonistyczne działanie do adiuwanta Atpolan 81 EC Premium. Nie stosować z preparatami zawierającymi kwasy humusowe oraz związki węgla – następuje unieruchomienie herbicydu! Nie stosować z preparatami opartymi na glifosacie, ponieważ może obniżyć skuteczność zabiegu. W roślinach strączkowych może powodować fitotoksyczność w połączeniu z herbicydem. Należy wykorzystać w tym przypadku Atpolan Bio 80 EC Premium.

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, w którym stosuje się adiuwant. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PREPARAT ZAWIERA: Olej parafinowy, emulgatory oraz substancje powierzchniowo czynne, antyznośeniowe.

KOD UFI: W0P7-6NEE-DAAJ-13A5

Producent:

Zakład Produkcyjno-Handlowy AGR0MIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. +48 122 811 008, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata. Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

AGROMIX® SKUTECZNE ADIUWANTY

Atpolan[®] 81 EC Premium



Adiuwant do herbicydów nalistnych
oraz STICKER

innowacyjne adiuwanty
efektywna produkcja

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Zwiększa
skuteczność
zabiegów



Redukuje
znośnienie



Dawkowanie:
1,5l/ha

**Wielokomponentowy adiuwant olejowy zawierający olej parafinowy
oraz komponenty ograniczające znośnienie cieczy roboczej.**



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCE
MIĘKKE

Zalety produktu:

- > umożliwia równomierne pokrycie powierzchni zwalczanych chwastów
- > wspomaga działanie preparatów kontaktowych oraz chroni je przed zmyciem przez opad deszczu lub rosę
- > zapewnia bardzo dobre zatrzymanie kropli cieczy roboczej na liściach i łodygach chwastów
- > zapobiega przedwczesnemu odparowaniu kropli cieczy roboczej

INFORMACJE
O PRODUKCIE:



PRODUCENT:

AGROMIX[®] SKUTECZNE ADIUWANTY

51

Atpolan® 81 EC Premium

Adiuwant do herbicydów nalistnych oraz STICKER

DAWKOWANIE: 1,5 l/ha Atpolan 81 EC Premium

Wyższe dawki stosować w warunkach mniej korzystnych dla chwastobójczego działania herbicydów, np. w przypadku zwalczania chwastów zaawansowanych we wzroście i gatunków mniej wrażliwych na stosowany herbicyd, przy niskiej i długo utrzymującej się wilgotności względnej powietrza itp.

ZALECENIA STOSOWANIA: Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i temperaturze powyżej 25°C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Atpolan 81 EC Premium do rozrzedniacza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadle opryskiwacza.
3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowania trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny włąć do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWSKAZANIA: Nie stosować z nawozami fosforowymi, siarkowymi, wapniowymi i innymi adiuwantami oraz kondycjonerami wody – wykazują antagonistyczne działanie do adiuwanta Atpolan 81 EC Premium. Nie stosować z preparatami zawierającymi kwasy humusowe oraz związki węgla – następuje unieruchomienie herbicydu! Nie stosować z preparatami opartymi na glifosacie, ponieważ może obniżyć skuteczność zabiegu. W roślinach strączkowych może powodować fitotoksyczność w połączeniu z herbicydem. Należy wykorzystać w tym przypadku Atpolan Bio 80 EC Premium.

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PREPARAT ZAWIERA: Olej parafinowy, emulgatory oraz substancje powierzchniowo czynne, antyznoseniowe.

KOD UFI: WOP7-6NEE-DAAJ-13A5



AGROMIX® SKUTECZNE ADIUWANTY

Producent: Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. +48 122 811 008, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata. Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

Made in Poland

Atpolan® 81 EC Premium



Adiuwant do herbicydów nalistnych
oraz STICKER

innowacyjne adiuwanty
efektywna produkcja

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Zwiększa
skuteczność
zabiegów



Redukuje
znoszenie



Dawkowanie:
1,5l/ha

**Wielokomponentowy adiuwant olejowy zawierający olej parafinowy
oraz komponenty ograniczające znoszenie cieczy roboczej.**



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCE
MIĘKIE

Zalety produktu:

- > umożliwi równomierne pokrycie powierzchni zwalczanych chwastów
- > wspomaga działanie preparatów kontaktowych oraz chroni je przed zmyciem przez opad deszczu lub rosę
- > zapewnia bardzo dobre zatrzymanie kropli cieczy roboczej na liściach i łodygach chwastów
- > zapobiega przedwczesnemu odparowaniu kropli cieczy roboczej

INFORMACJE
O PRODUKCIE:



PRODUCENT:

AGROMIX® SKUTECZNE ADIUWANTY

201

Atpolan® 81 EC Premium

Adiuwant do herbicydów nalistnych oraz STICKER

DAWKOWANIE: 1,5 l/ha Atpolan 81 EC Premium

Wyższe dawki stosować w warunkach mniej korzystnych dla chwastobójczego działania herbicydów, np. w przypadku zwalczania chwastów zaawansowanych we wzroście i gatunków mniej wrażliwych na stosowany herbicyd, przy niskiej i długo utrzymującej się wilgotności względnej powietrza itp.

ZALECENIA STOSOWANIA: Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i temperaturze powyżej 25°C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Atpolan 81 EC Premium do rozwadniacza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadle opryskiwacza.
3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowania trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny włączyć do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWSKAZANIA: Nie stosować z nawozami fosforowymi, siarkowymi, wapniowymi i innymi adiuwantami oraz kondycjonerami wody – wykazują antagonistyczne działanie do adiuwanta Atpolan 81 EC Premium. Nie stosować z preparatami zawierającymi kwasy humusowe oraz związki węgla – następuje unieruchomienie herbicydu! Nie stosować z preparatami opartymi na glifosacie, ponieważ może obniżyć skuteczność zabiegu. W roślinach strączkowych może powodować fitotoksyczność w połączeniu z herbicydem. Należy wykorzystać w tym przypadku Atpolan Bio 80 EC Premium.

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant.

Zawartość/pojemnik usunąć do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PREPARAT ZAWIERA: Olej parafinowy, emulgatory oraz substancje powierzchniowo czynne, antyznoszeniowe.

KOD UFI: W0P7-6NEE-DAAJ-13A5

AGROMIX® SKUTECZNE ADIUWANTY



Producent: Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. 12 / 281 10 08, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata. Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

Atpolan® 81 EC Premium



Adiuwant do herbicydów nalistnych oraz STICKER

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Zwiększa skuteczność zabiegów



Redukuje znoszenie



Dawkowanie: 1,5 l/ha

Wielokomponentowy adiuwant olejowy zawierający olej parafinowy oraz komponenty ograniczające znoszenie cieczy roboczej.



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCY MIĘKKE

Zalety produktu:

- > umożliwia równomierne pokrycie powierzchni zwalczanych chwastów
- > wspomaga działanie preparatów kontaktowych oraz chroni je przed zmyciem przez opad deszczu lub rosę
- > zapewnia bardzo dobre zatrzymanie kropeł cieczy roboczej na liściach i łodygach chwastów
- > zapobiega przedwczesnemu odparowaniu kropeł cieczy roboczej

INFORMACJE O PRODUKCIE:



Producent: Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. 12 / 281 10 08, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

PRODUCENT:

AGROMIX® SKUTECZNE ADIUWANTY

200 l

Adiuwant do herbicydów nalistnych oraz STICKER

DAWKOWANIE: 1,5 l/ha Atpolan 81 EC Premium

Wyższe dawki stosować w warunkach mniej korzystnych dla chwastobójczego działania herbicydów, np. w przypadku zwalczania chwastów zaawansowanych we wzroście i gatunków mniej wrażliwych na stosowany herbicyd, przy niskiej i długo utrzymującej się wilgotności względnej powietrza itp.

ZALECENIA STOSOWANIA: Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i temperaturze powyżej 25°C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Atpolan 81 EC Premium do rozwadniacza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadle opryskiwacza.
3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzpełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowania trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować z nawozami fosforowymi, siarkowymi, wapniowymi i innymi adiuwantami oraz kondycjonerami wody – wykazują antagonistyczne działanie do adiuwanta Atpolan 81 EC Premium. Nie stosować z preparatami zawierającymi kwasy humusowe oraz związki węgla – następuje unieruchomienie herbicydu! Nie stosować z preparatami opartymi na glifosacie, ponieważ może obniżyć skuteczność zabiegu. W roślinach strączkowych może powodować fitotoksyczność w połączeniu z herbicydem. Należy wykorzystać w tym przypadku Atpolan Bio 80 EC Premium.

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PREPARAT ZAWIERA: Olej parafinowy, emulgatory oraz substancje powierzchniowo czynne, antyznoszeniowe.

KOD UFI: W0P7-6NEE-DAAJ-13A5

Atpolan® 81 EC Premium



Adiuwant do herbicydów nalistnych oraz STICKER

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Zwiększa skuteczność zabiegów



Redukuje znoszenie



Dawkowanie: 1,5 l/ha

Wielokomponentowy adiuwant olejowy zawierający olej parafinowy oraz komponenty ograniczające znoszenie cieczy roboczej.



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCY MIĘKIE

Zalety produktu:

- > umożliwia równomierne pokrycie powierzchni zwalczanych chwastów
- > wspomaga działanie preparatów kontaktowych oraz chroni je przed zmyciem przez opad deszczu lub rosę
- > zapewnia bardzo dobre zatrzymanie kropeł cieczy roboczej na liściach i łodygach chwastów
- > zapobiega przedwczesnemu odparowaniu kropeł cieczy roboczej

INFORMACJE O PRODUKCIE:



Producent: Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. 12 / 281 10 08, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

PRODUCENT:

AGROMIX® SKUTECZNE ADIUWANTY

1000 l

Adiuwant do herbicydów nalistnych oraz STICKER

DAWKOWANIE: 1,5 l/ha Atpolan 81 EC Premium

Wyższe dawki stosować w warunkach mniej korzystnych dla chwastobójczego działania herbicydów, np. w przypadku zwalczania chwastów zaawansowanych we wzroście i gatunków mniej wrażliwych na stosowany herbicyd, przy niskiej i długo utrzymującej się wilgotności względnej powietrza itp.

ZALECENIA STOSOWANIA: Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i temperaturze powyżej 25°C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Atpolan 81 EC Premium do rozwadniacza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadle opryskiwacza.
3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzpełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowania trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować z nawozami fosforowymi, siarkowymi, wapniowymi i innymi adiuwantami oraz kondycjonerami wody – wykazują antagonistyczne działanie do adiuwanta Atpolan 81 EC Premium. Nie stosować z preparatami zawierającymi kwasy humusowe oraz związki węgla – następuje unieruchomienie herbicydu! Nie stosować z preparatami opartymi na glifosacie, ponieważ może obniżyć skuteczność zabiegu. W roślinach strączkowych może powodować fitotoksyczność w połączeniu z herbicydem. Należy wykorzystać w tym przypadku Atpolan Bio 80 EC Premium.

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PREPARAT ZAWIERA: Olej parafinowy, emulgatory oraz substancje powierzchniowo czynne, antyznoszeniowe.

KOD UFI: W0P7-6NEE-DAAJ-13A5

Atpolan[®] 81 EC Premium



Adiuwant do herbicydów nalistnych oraz STICKER

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Zwiększa skuteczność zabiegów



Redukuje znoszenie



Dawkowanie:
1,5l/ha

Wielokomponentowy adiuwant olejowy zawierający olej parafinowy oraz komponenty ograniczające znoszenie cieczy roboczej.



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCE MIĘKKE

Zalety produktu:

- > umożliwia równomierne pokrycie powierzchni zwalczanych chwastów
- > wspomaga działanie preparatów kontaktowych oraz chroni je przed zmyciem przez opad deszczu lub rosę
- > zapewnia bardzo dobre zatrzymanie kropeł cieczy roboczej na liściach i łodygach chwastów
- > zapobiega przedwczesnemu odparowaniu kropeł cieczy roboczej

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PREPARAT ZAWIERA: Olej parafinowy, emulgatory oraz substancje powierzchniowo czynne, antyznoszeniowe.

KOD UFI: W0P7-6NEE-DAAJ-13A5

Producent: Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. 12 / 281 10 08, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

INFORMACJE
O PRODUKCIE:



PRODUCENT:
AGROMIX[®] SKUTECZNE ADIUWANTY